


AR-06 WZÓR PANELU STEROWANIA WEWNĘTRZNEGO




AR-07 WZÓR PANELU STEROWANIA WEWNĘTRZNEGO



Kasety z piętrowskazywaczem LED
czerwonym



Kasety z piętrowskazywaczem LED
niebieskim



Kasety z piętrowskazywaczem LCD
niebieskim

wybrany model

Istnieje możliwość wykonania kaset w wersji natynkowej.



Piętrowskazywacz LED
czerwony




Piętrowskazywacz LED
niebieski


















Piętrowskazywacz LCD
niebieski

AR-08 KOLORYSTYKA SZKŁA


Kabina wyłożona szkłem bezpiecznym LACOBEL posiada wysokie walory estetyczne i podnosi prestiż budynku w którym jest zainstalowana. Wielowarstwowa budowa ściany nośnej sprawia, że oprócz niepowtarzalnego wyglądu, ściany wykonywane w tej technologii spełniają rygorystyczne wymagania normy dźwigowej PN-EN 81-20.




| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  Biały PureWhite RAL 9003 wybrany model |  Biały delikatny RAL 9010 |  Biały perła RAL 1013 |  Beż średni RAL 1015 |  Beż RAL 1014 |
|  Pomarańczowy RAL 2001 |  Szary RAL 7035 |  Szary metaliczny RAL 9006 |  Aluminium intensywne RAL 9007 |  Szary głęboki RAL 7021 |
|  Czarny RAL 9005 wybrany model |  Niebieski świecący RAL 5002 |  Fuksja RAL 4006 |  Czerwony ciemny RAL 3004 |  Brąz ciemny RAL 8017 |

AR-09 WZÓR SUFITU PODWIESZANEGO


Dach konstrukcyjny wykończony stalą nierdzewną (satyna, lub inną wg. wzornika Lift Service S.A.) wyposażony w wentylator i oświetlenie energooszczędne LED.



Panel LED




Halogen LED




Kaseton


Sufity podwieszane S1-S8 standardowo podświetlone są energooszczędnym oświetleniem jarzeniowym. Sufit S9 posiada wbudowane oświetlenie panelowe LED. Dodatkową opcją jest możliwość spersonalizowania kabiny poprzez umieszczenie logo Klienta. Sufit S7 posiada możliwość wydrukowania kolorowej grafiki wg. projektu dostarczonego przez Klienta. Dodatkowo sufity S2, S3 i S8 mogą mieć wypalone laserowo LOGO Klienta jako element w środkowej części sufitu.




S1
wybrany model




S2




S3



S4




S5



S6




S7



S8



S9




S10

SUFITY KONSTRUKCYJNE

SUFITY PODWIESZANE

AR-09A WZÓR SUFITU PODWIESZANEGO



AR-10 WZÓR PORĘCZY

ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY

PORĘCZE



wybrany model

P1

Poręcz prostokątna 60x20 mm z profilu nierdzewnego szczotkowanego.

P2.1

Poręcz okrągła z profilu nierdzewnego polerowana z końcówką soczewkową.

P2.2

Poręcz okrągła z profilu nierdzewnego polerowana z końcówką płaską.

P2.3

Poręcz okrągła z profilu nierdzewnego polerowana zgodna z normą PN-EN 81-70.

ODBOJNICE



STANDARD

Jedna odbojnica o wysokości 100 mm, górna krawędź na 110 mm.



WÓZKI INWALIDZKIE

Dwie odbojnice o wysokości 100 mm, górna krawędź na 210 mm.

SPECJALNE Dodatkowe odbojnice możliwe po uzgodnieniach indywidualnych jako opcja dodatkowa.

PANELE DYSPOZYCJI



TYP GRZYBEK

(uniwersalny, klasyczny)



TYP C

(możliwość licowania ze ścianą)



PODŚWIETLANY



KASETA DYSPOZYCJI

Szczegółowy wystrój panelu sterowniczego do indywidualnych ustaleń z działem sprzedaży.