

### Silnia

```

<?xml version="1.0"?>
<liczby>
  <liczba>1</liczba>
  <liczba>3</liczba>
  <liczba>4</liczba>
</liczby>

```

➔

```

<?xml version="1.0"?>
<silnie>
  <silnia z="1">1</silnia>
  <silnia z="3">6</silnia>
  <silnia z="4">24</silnia>
</silnie>

```

empolis Poland Ltd

### KEDU: Schemat wizualizacji

empolis Poland Ltd

### Kopiowanie fragmentu

```

<?xml version="1.0"?>
<doc>
  <title>Rozważania</title>
  <author>Jan Niecały</author>
  <p>Ala ma kota <br>To nie
jest złamanie wiersza.</br>
</p>
<img>To nie jest
obrazek.</img>
<html>
  <p>Kot ma <br>Ale.</p>
  
</html>
</doc>

```

```

<html>
<head></head>
<body>
  <h1>Rozważania</h1>
  <h3>Jan Niecały</h3>
  <p>Ala ma kota </p>
  <p align="center"> To nie
jest obrazek</p>
  <p>Kot ma <br>Ale.</p>
  
</body>
</html>

```

empolis Poland Ltd

### Generator arkuszy stylów

```

<?xml version="1.0"?>
<RCB>
  <RCB.I>
    <RCB.I.01>
      <RCB.I.01-1>01</RCB.I.01-1>
      <RCB.I.01-2>08-2000
      </RCB.I.01-2>
    </RCB.I.01>
    <RCB.I.02>123456</RCB.I.02>
    <RCB.I.03>1</RCB.I.03>
  </RCB.I>
</RCB>

```

➔

```

<html>
<body>
  <table>
    <tr><td colspan="4">
      ZUS RCB</td></tr>
    <tr>
      <td>01. Identyfikator
      raportu</td>
      <td>01 08-2000</td>
      <td>02. Kod terytorialny</td>
      <td>123456</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">
        03. Liczba pozycji
        wypełnionych na raporcie</td>
      <td>1</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

empolis Poland Ltd